LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® EA245WMi





NEC MultiSync® EA245WMi con cornice ultra sottile - Il punto di riferimento dell'ufficio che combina un design levigato ed elegante a prestazioni ergonomiche

Lo schermo da 24” con cornice ultra sottile che punta alla massima produttività dell'ufficio, alle prestazioni e alla qualità, soddisfa la richiesta di un design volto al futuro. Una produttività eccezionale richiede molta attenzione al settore medicale. Garantendo il benessere dell'utente, la tecnologia Low Blue Light integrata filtra le pericolose emissioni di luce blu, mentre la tecnologie Flicker-Free elimina gli effetti di tremolio. Gli occhi degli utenti sono protetti con la garanzia di prestazioni realistiche dei colori sullo schermo da qualsiasi angolo di visualizzazione. Il pannello di retroilluminazione a LED con tecnologia AH-IPS supporta un'elevata luminosità dello schermo di 300 cd/m² e contemporaneamente riduce il consumo energetico.

Lo schermo con cornice ultra sottile riduce l'ingombro del display, senza compromettere le dimensioni dello schermo e in un ufficio conferisce un interno nuovo e professionale grazie al suo design levigato ed elegante.

Vantaggi

Protezione dei Vostri occhi da sforzi e danni – La tecnologia Low Blue Light integrata filtra le emissioni di luci blu pericolose mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo i vostri occhi dalla cataratta e dalla degenerazione maculare, senza compromettere le prestazioni realistiche dei colori dello schermo.

Maggiore produttività e migliore multitasking – Daisy-chain di diversi schermi utilizzando lo standard DisplayPort (out) e vantaggi del controllo di uniformità per una visualizzazione costante.

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (100 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Consumo energetico regolato in automatico – per ridurre al minimo lo spreco di energia i sensori di luce ambientale e di presenza umana regolano la luminosità dello schermo in base alla presenza degli utenti e alle condizioni di illuminazione della stanza.

Design volto al futuro – il design migliore nella forma e nelle funzioni con cornice ultrasottile con 3 lati in un ufficio conferisce un interno nuovo e professionale.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EA245WMi

Gruppo di prodotti
LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003811 (BK), 60003812 (WH)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
24 / 61

Rapporto di formato schermo
16:10

Dimensioni pixel [mm]
0,270

Luminosità (tip.) [cd/m²]
300

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(5000:1 contrasto dinamico)

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6

Colori [milioni]
16,77

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 95

Frequenza verticale [Hz]
56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1200 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 1024;	1366 x 768;	1920 x 1080;
1280 x 720;	1400 x 1050;	1920 x 1200;
1280 x 768;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 960;	1600 x 1200;	800 x 600

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 giù / 1 su)

Analogici
1 x D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
22 (Modalità eco); 22 (tip.); 28 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,3

Corrente elettrica
alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
100

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -5 a +30; da -170 a +170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
-90 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
531,5 x 397,6 x 204,3

Peso [kg]
6

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync®; DICOM preselezione; Eco Mode; Human Sensor; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; Personalizzazione Impostazioni; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; Supporto sRGB; Tasti sensore a sfioramento; USB ver. 3.0 (3 giù / 1 su)

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento

Contenuto dell'imballo
Cavo Control Sync; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; EnergyStar 7.0; ergonomia TÜV; FCC classe B; Flicker-free; GEEA/etichetta energetica; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); Low Blue Light; RoHS; TCO 7.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Classe di efficienza energetica: A+; Consumo d'energie annuale: 31 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Sensore di luminosità Ambientale; Sensore umano

Materiali ecologici
Manuali scaricabili

Standard ecologici
Energy Star 7.0; TCO 7.0

* TCO 7.0

* EnergyStar 7.0

CE

RoHS

ergonomia TÜV

TCO 7.0

FCC classe B

GEEA/etichetta energetica

TÜV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026