Monitor da scrivania – Enterprise

Sharp MultiSync® E244FL



L'ambiente di lavoro è fondamentale

- Migliora la tua produttività con LAN e USB-C integrate questo display funge da hub di aggancio nel tuo spazio di lavoro personale.
- Flessibilità a prova di futuro l'ampia connettività garantisce un alto livello di flessibilità con uscita LAN, DP, HDMI, USB di tipo C, USB A e audio.
- Salvaguardare il benessere degli utenti La tecnologia Low Blue Light Plus integrata filtra le emissioni di luce blu pericolosa mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo gli occhi degli utenti dalla cataratta e dalla degenerazione maculare.
- Ergonomico in Ufficio altezza completamente regolabile (120 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.
- Il migliore per forma e funzionamento design all'avanguardia con cornice dal bordo ultrasottile a 3 lati spessa, disponibile in nero o bianco e piastra di montaggio VESA opzionale per dispositivi thin client.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Desktop Displays Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per monitor desktop Sharp dedicati
Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per monitor desktop Sharp dedicati

Servizi a valore aggiunto

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

Opzioni di montaggio

Wall Mount PDW T XS Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32")
Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32").

Specifiche

Generalità

Serie	[desktop-sharp-e-series]
Order Code	DDE244FL

Display

Luminosità (cd/m²)	250
Colori (Mln.)	16.77
Rapporto di contrasto	3000:1
Tecnologia del pannello	VA TFT with W-LED backlight
Tempo di risposta (ms)	6
Rapporto d'aspetto	16:9
Dimensione schermo (pollici)	24
Dimensione schermo (cm)	60
Angolo di visione (O / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Risoluzione

Risoluzione ottimale	1920 x 1080 at 60 Hz

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale (kHz)	31.5 - 81.0
Frequenza verticale (Hz)	50.0 - 75.0

Connettività

Connettori digitali	[1-x-hdmi], 1 x DisplayPort, [1-x-usb-type-c-60-w], [usb-ver-31-2-down-1-up]
Uscita / controllo	1 x LAN/RJ45

Elettricità

Consumo energetico modalità Eco 2 (W)	13
Consumo tipico energetico (W	19
Modalità risparmio energetico (W)	0,3
Tipo di alimentazione	alimentazione corrente interna

Meccanico

Larghezza cornice inferiore (mm)	16
Larghezza cornice sinistra (mm)	1
Larghezza cornice destra (mm)	1
Larghezza cornice superiore (mm)	16
Dimensioni modalità orizzontale (L x A) (mm)	610.4 x 376.9 - 506.9 x 282.6 (Landscape mode)
Larghezza senza supporto L (mm)	610,4
Altezza senza supporto L (mm)	359,9
Profondità senza supporto L (mm)	46,6
Montaggio VESA (mm)	100 x 100
Peso con supporto (kg)	5,9
Peso senza supporto (kg)	3,8

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	5 to 35
Umidità di stoccaggio (%)	10 - 85
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 60

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza (mm)	120
Rotazione dello schermo (°)	-90 - 90
Orientamento dello schermo (°)	170 - -170
Inclinazione dello schermo (°)	-5 - 25

Caratteristiche Ecologiche

Standard ecologici	TCO 9.0, RoHS compliant
Efficienza energetica	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy efficiency class: D, Energy consumption: 14 kWh/1000 h

Caratteristiche Addizionali

Funzioni audio	1W + 1W (De-activateable), Cuffie
Gestione dei cavi	SÌ
Versioni colore	Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet
Slot di sicurezza Kensington	SÌ
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sicurezza ed ergonomia	ISO 9241-307 (errore pixel classe I), TÜV GS, [weee], [energystar-80], [flicker-free], RoHS, [tco-90], ergonomia TÜV
Contenuto della confezione	Power Cable, Setup Guide, USB-C Cable
Caratteristiche particolari	[low-blue-light], [flicker-free]
Garanzia	3 years warranty incl. backlight

NaViSet Administrator 2 · LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY · FLICKER-FREE TECHNOLOGY · USB Type-C®

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E244FL, 13/10/2026