LCD 34" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® EX341R





NEC MultiSync® EX341R curvo - un esperienza di immersione nel display

Il nuovo monitor per desktop EX341R offre la migliore esperienza visiva in totale ergonomia. Con la sua superficie curva, l'utente beneficia costantemente del miglior angolo visivo, a prescindere dal posizionamento del contenuto.

Grazie allo schermo di grandissimo formato da 34", il modello EX341R rappresenta il sostituto ideale in uno scenario multi desktop, fornendo la stessa panoramica generale ma senza bordi di interruzione o allineamenti non perfetti, per un'esperienza visiva impeccabile. Potete controllare più PC collegate con una sola tastiera o mouse, gestiti direttamente dallo schermo.

Lo schermo curvo EX341R di grandi dimensioni presenta un ingombro ridotto e massimizza l'ergonomia visiva, offrendo al tempo stesso un design professionale all'avanguardia e indirizzandosi dunque anche ad applicazioni in trading floor finanziari e uffici dirigenziali.

Vantaggi

Prestazioni visive col mimino sforzo – la schermo curvo garantisce il miglior angolo visivo e una distanza di visualizzazione constante, il non plus ultra della comodità per gli utenti. I vostri occhi vi ringrazieranno.

Esperienza visiva senza confini – sostituendo gli schermi 2x 24" o 3x 19" con un unico schermo curvo di ampie dimensioni, potrete beneficiare di una visualizzazione impeccabile dei contenuti.

Sorprendente visualizzazione spaziale – immergente e circondatevi da schermi multipli curvati che forniscono immagini omogenee grazie alla funzione di controllo dell'uniformità e beneficiate della cornice ultra sottile, che minimizza le interruzioni tra i contenuti.

Protezione dei Vostri occhi da sforzi e danni – La tecnologia Low Blue Light integrata filtra le emissioni di luci blu pericolose mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo i vostri occhi dalla cataratta e dalla degenerazione maculare, senza compromettere le prestazioni realistiche dei colori dello schermo.

Disposizione dei contenuti altamente efficiente – potete utilizzare la funzione di suddivisione personalizzata dello schermo, utilizzando impostazioni di "picture in picture" / "picture by picture" per predisporre tutti gli ingressi in base alla vostra modalità di lavoro preferenziale.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EX341R

Gruppo di prodotti
LCD 34" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60004231 (BK); 60004499 (WH)

Display

Tecnologia schermo
TFT VA

Dimensioni schermo [inch/cm]
34 / 86

Curvatura (Raggio) [mm]
1.800

Rapporto di formato schermo
21:9

Gamma di colori
99.5 % sRGB

Dimensioni pixel [mm]
0,2318

Luminosità (tip.) [cd/m²]
290

Rapporto di contrasto (tip.)
3000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
5

Colori [milioni]
16,77

Risoluzione

Risoluzione ottimale
3440 x 1440 a 60 Hz

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x HDMI 2.0; USB ver. 3.0 (4 giù / 2 su)

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
29 (Modalità eco 2); 45 (Modalità eco 1); 95 (max.)

Corrente elettrica
alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 85

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
130

Inclinazione schermo [°]
da -5 a 30

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -170 a 170

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
808 x 419 - 549 x 230 (modalità Paesaggio)

Peso [kg]
Con supporto: 10,7

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
ControlSync®; Human Sensor; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; TileComp; TileMatrix; Uniformity Control

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Individual Adjust

Contenuto dell'imballo
Cavo Control Sync; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; display; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
Flicker-free; Low Blue Light

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Sensore di luminosità Ambientale; Sensore umano

Materiali ecologici
Manuali scaricabili

Standard ecologici
Energy Star 7.0; RoHS compatibile

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026