

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL PRODOTTO - Efficiente MFP A3 in bianco e nero

BP-20M22


Un MFP di rete A3 ideale per gruppi di lavoro esigenti.



- RSPF da 100 fogli scansiona documenti a 37 opm* (un lato)
- Il vassoio multi bypass accoglie carta pesante fino a 200 gsm
- Modulo duplex incorporato senza pila per un'efficiente stampa e copia fronte/retro
- Il comando di stampa/scansione appare sull'LCD quando si inserisce un drive USB, permettendo una facile stampa o scansione del drive USB
- Pannello di controllo LCD a 5 righe facile da usare con spie LED rosse e verdi che notificano agli utenti lo stato della macchina/lavoro
- Comode funzioni di copia: Copiatura 2-in-1/4-in-1, centratura e selezione automatica carta/ingrandimento
- Capacità carta fino a 1850 fogli
- PCL 6 standard ed emulazione PostScript® 3™ opzionale
- La connettività wireless opzionale consente un facile accesso dai dispositivi mobili e un posizionamento flessibile della MFP
- I tasti del programma di scansione di rete a colori memorizzano le impostazioni di scansione e le destinazioni usate più di frequente per un facile richiamo one-touch
- La funzione ID Card Copy con tasto dedicato permette di copiare facilmente entrambi i lati di una carta su una singola pagina
- Modalità di spegnimento automatico ad alta efficienza energetica


* Originali al minuto; quando si alimentano fogli A4.

Configurazioni



Le configurazioni possono variare tra i vari paesi. Contattate il vostro partner Sharp per maggiori informazioni.

Dimensioni



*Including adjuster.
909 mm when multi-bypass tray is extended.

Shown with optional equipment.

Le dimensioni mostrate includono i dispositivi opzionali. Le opzioni possono differire tra i vari paesi.

Opzioni

Base Unit

1. BP-CS11 500-Sheet Paper Drawer

500 sheets*, A3W – A5R (60- 220 g/m2)

2. BP-DE11 Stand with 2 x 500-Sheet Paper Drawers

500 sheets* each for lower and upper trays, A3W – A5R (60 – 220 g/m2)

3. BP-DS12 High Stand

4. BP-DS13 Low Stand

* Number of sheets based on 80 g/m2.

Note: If you install the MFP on a floor, Sharp recommends setting it up on a stand (BP-DS13, BP-DS12, or BP-DE11). This set-up also requires the BP-CS11.

Printing

MX-PK11 PS3 Expansion Kit

Adobe PostScript®3TM expansion kit

Connectivity

MX-EB18 Wireless LAN Adaptor

Enables connection to wireless networks

Specifiche

GENERALITÀ

Velocità in b/n ppm (A4)	22
Velocità in b/n ppm (A3)	12
Formati carta: Min.-Max.	A6R - A3
Grammatura carta (g/m²)	55 - 200
Capacità carta: Std. (fogli)	350
Capacità carta: Max. (fogli)	1850
Tempo di riscaldamento (sec.)	25
Memoria totale min/max (GB)	1
Fronte-Retro	STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo energetico (kW)	1,2
Dimensioni (mm)	599 x 608 x 643
Peso (kg)	34

ALIMENTATORE FOGLI

Capacità standard (fogli)	100
---------------------------	-----

STAMPANTE

Risoluzione (dpi)	600 x 600
Stampante di rete (Standard / Opzionale)	STD
Interfacce Std/Opt	STD: USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Sistemi Operativi supportati (std.)	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Sistemi Operativi supportati (opz.)	Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocolli di rete	TCP / IP
Protocolli di stampa	LPR, Raw TCP, IPP (opt)
PDL Std/Opt	STD: PCL6. OPT: PostScript 3 emulation
Font disponibili	80 fonts for PCL, 136 fonts for PostScript 3 emulation

WIRELESS LAN

Wireless LAN (Standard / Opzionale)	OPT
Standard di Trasmissione	IEEE802.11 b / g / n
Modalità di Accesso	Infrastructure mode, Software AP mode
Sicurezza	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP

COPIATRICE

Formato carta (Max.)	A3
Tempo prima copia b/n (sec.)	6,4
Fascicolazione elettronica (std.)	•
Copie multiple (N° max.)	999
Risoluzione Scanner B/W (dpi)	400 x 600
Risoluzione di stampa (dpi)	600 x 600
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n	256
Zoom (%)	25 - 400
Rapporti prefissati copie	10

SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale)	STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan	•
Risoluzione push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Formati File	TIFF, PDF, JPEG
Destinazione scansione Desktop	•
Destinazioni scansione FTP, Email	•
Destinazione scansione Cartella di rete	•
Destinazione scansione Memoria USB	•

FINITURA

Capacità di Output (Max.)	250
---------------------------	-----

DURATA TONER

Nero (nr. pag. con copertura al 6%)	20000
-------------------------------------	-------

