LCD 17" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® E171M





Il E171M è un 17" 5:4 monitor a formato tradizionale con l'ultima tecnologia di retroilluminazione led a basso consumo. Offre una connettività eccellente ed è regolabile ergonomicamente. Basso consumo d'energia e bassi costi operativi ne fanno il display perfetto per l'uso nell'ambiente d'ufficio professionale. Un comfort ergonomico eccellente lo rendono molto facile nell'uso ed aiutano ad aumentare la produttività.

Vantaggi

Ingresso – Il display può essere usato con un ingresso digitale (DVI-D) ed un ingresso analogico.

Tecnologia Green – basso consumo di energia con la tecnologia più recente di retro illuminazione a W-LED, funzione EcoMode e carbon footprint meter / carbon savings meter.

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (50 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Standard Vesa (100 mm) – garantisce la compatibilità del monitor con varie soluzioni di montaggio.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E171M

Gruppo di prodotti
LCD 17" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003582 (BK), 60003581 (WH)

Display

Tecnologia schermo
TN con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
17 / 43

Dimensioni pixel [mm]
0,264

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1

Angolo di visualizzazione [°]
170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1);
170 orizzontale / 170 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
5

Colori [milioni]
16,7

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 81,1

Frequenza verticale [Hz]
56 - 76

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1280 x 1024 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1280 x 960;	800 x 600;
1152 x 864;	640 x 480;	832 x 624
1152 x 870;	720 x 400;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DVI-D

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
14 (tip.); 19 (max.); 9 (Modalità eco)

Modo di Risparmio Energetico [W]
< 0,4

Corrente elettrica
0,4 A/0,2 A; 100-120 V/220-240 V; alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]
50

Inclinazione schermo [°]
da -5 a +20

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
14,2

Dimensioni (l x a x p) [mm]
368 x 358,5 x 230

Peso [kg]
4,2

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
17" (5:4) Pannello altamente efficace con retroilluminazione a LED risparmia più del 30 % di energia; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 8; installazione versatile (standard VESA), con altoparlanti integrati (1+1 W); NaViSet Administrator 2; Tecnologia di risposta rapida

Versioni colore
Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero;; cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Contrasto; Controllo della temperatura colore; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Volume

Contenuto dell'imballo
Cavo audio; Cavo elettrico; Cavo VGA-VGA; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; EnergyStar 6.0; ergonomia TÜV; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: A; Consumo d'energie annuale: 21 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Tecnologia di retro-illuminazione LED

Standard ecologici
Energy Star 6.0; ErP Compliant; RoHS compatibile; TCO 6.0

* EnergyStar 6.0

MPR II/ MPR III

RoHS

FCC classe B

CE

TÜV GS

TCO 6.0

ergonomia TÜV

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026