Monitor da scrivania – Enterprise

Sharp MultiSync® EA241W



Reimmagina la tua esperienza di computing da desktop

- Ergonomico in Ufficio altezza completamente regolabile (150 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.
- Consumo energetico regolato in automatico per ridurre al minimo lo spreco di energia i sensori di luce ambientale e di presenza umana regolano la luminosità dello schermo in base alla presenza degli utenti e alle condizioni di illuminazione della stanza.
- Protezione dei Vostri occhi da sforzi e danni La tecnologia Low Blue Light integrata filtra le emissioni di luci blu pericolose mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo i vostri occhi dalla cataratta e dalla degenerazione maculare, senza compromettere le prestazioni realistiche dei colori dello schermo.
- Il migliore per forma e funzionamento design all'avanguardia con cornice dal bordo ultrasottile a 3 lati spessa, disponibile in nero o bianco, perfetto all'interno di uno studio professionale moderno.
- Qualità delle immagini di prima classe Il pannello Advanced High-Performance IPS (AH-IPS) dalle elevate prestazioni avanzate garantisce ottimi angoli di visualizzazione e una produzione di colori notevolmente migliore.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Desktop Displays Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per monitor desktop Sharp dedicati
Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per monitor desktop Sharp dedicati

Opzioni di montaggio

Wall Mount PDW T XS Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32")
Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32").

Calibrazione e regolazione

SpectraView II Una soluzione altamente accurata, affidabile, ripetibile e ricca di funzioni per la calibratura e la profilazione dello schermo
Una soluzione altamente accurata, affidabile, ripetibile e ricca di funzioni per la calibratura e la profilazione dello schermo.

Servizi a valore aggiunto

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

24/7 Usage for Desktop Displays Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per display desktop Sharp dedicati
Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per display desktop Sharp dedicati

Sensori

MDSV-SENSOR 3 Colorimetro autonomo per misurazioni accurate di luminosità e colore dei monitor desktop
Colorimetro autonomo per misurazioni accurate di luminosità e colore dei monitor desktop

Specifiche

Generalità

Serie	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA241W (BK),DDEA241WW (WH)

Display

Luminosità (cd/m²)	300
Colori (Mln.)	16.77
Rapporto di contrasto	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Tecnologia del pannello	IPS TFT with W-LED backlight
Tempo di risposta (ms)	5
Rapporto d'aspetto	16:10
Dimensione schermo (pollici)	24
Dimensione schermo (cm)	61
Angolo di visione (O / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Risoluzione

Risoluzione ottimale	1920 x 1200 at 60 Hz
Risoluzioni supportate	1280 x 1024, 1024 x 768 , 1366 x 768, 1440 x 900, 1920 x 1200, 640 x 480, 1600 x 1200, 800 x 600, 1400 x 1050, 1280 x 960, 1680 x 1050

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale (kHz)	31.5 - 95.0
Frequenza verticale (Hz)	56.0 - 75.0

Connettività

Connettori digitali	[1-x-hdmi], 1 x DisplayPort, [usb-ver-30-3-down-1-up]

Elettricità

Consumo energetico modalità Eco 2 (W)	15
Consumo energetico max. (W)	47
Consumo tipico energetico (W	20
Modalità risparmio energetico (W)	0,3
Tipo di alimentazione	alimentazione corrente interna

Meccanico

Larghezza cornice sinistra (mm)	0,8
Larghezza cornice destra (mm)	0,8
Larghezza cornice superiore (mm)	0,8
Larghezza con supporto L (mm)	531,5
Altezza con supporto L (mm)	515,4
Profondità con supporto L (mm)	250
Montaggio VESA (mm)	100 x 100
Peso (kg)	6,7

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	5 to 35

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza (mm)	150
Rotazione dello schermo (°)	-90 - 90
Orientamento dello schermo (°)	-170 - +170

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Downloadable manuals
Standard ecologici	TCO 8.0, Energy Star 8.0
Efficienza energetica	ECOMode, Energy consumption: 12 kWh/1000 h, Intelligent Power Management, Human sensor, Energy efficiency class: C, Ambient light sensor

Caratteristiche Addizionali

Funzioni di regolazione	DV Mode, Control Sync, Contrasto, LED Brightness, Intelligent Power Management, Human Sensing, Fine Adjust (analog), One Touch Recovery, Monitor Information, On-Screen-Display (OSD) lock-out, Language Select, Colour Temperature Control, Luminosità, Auto Adjust, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), sRGB, Audio Volume / Lock-Out, Power-Off Timer
Funzioni audio	Cuffie, Integrated Speakers (1 W + 1 W)
Gestione dei cavi	Sì
Versioni colore	White Front Bezel, White Back Cabinet, Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Slot di sicurezza Kensington	Sì
Plug & Play	VESA DDCi, VESA DDC2B
Sicurezza ed ergonomia	RoHS, [energystar-80], [weee], ergonomia TÜV, PSB, [tco-80], UL/C-UL o CSA, [flicker-free], [erp], TÜV GS, [eac], ISO 9241-307 (errore pixel classe I)
Contenuto della confezione	USB cable, Power Cable, DisplayPort Cable, Control Sync cable, Setup Guide
Caratteristiche particolari	Eco Mode, DICOM preselezione, Carbon Footprint Meter, Personalizzazione Impostazioni, [led-backlight-technology], Tasti sensore a sfioramento, Supporto e impugnatura a rilascio rapido, [naviset-administrator-2], Supporto sRGB
Garanzia	3 years warranty incl. backlight, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, Optional 4th to 5th year warranty extension

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® EA241W, 15/10/2026