LCD 23" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® E232WMT (MultiTouch)





Il monitor touch NEC MultiSync® E232WMT dispone dell'ultima tecnologia tattile P-Cap Touch a 10 punti. Fornendolo assieme ad un supporto altamente flessibile, regolabile in altezza, il monitor può essere adattato secondo le esigenze di ogni utente ed utilizzato anche come un tablet desktop piatto. Il display offre un'ampia connettività con tre entrate HDMI, DVI-D e D-Sub, e grazie alla sua eccellente qualità d'immagine IPS offre ampi angoli di visione in un formato dello schermo di 16:9.

Ideale per l'ufficio moderno che utilizza l'ultima interazione touch di Windows 8 in applicazioni innovative e produttive.

Vantaggi

Gamma completa di funzioni per un prefetto utilizzo corporate – speaker, connettore per cuffie e Hub USB integrato forniscono opzioni eccellenti per un utilizzo aziendale.

Standard Vesa (100 mm) – garantisce la compatibilità del monitor con varie soluzioni di montaggio.

Multi-Touch – vero supporto multitouch con max. 10 punti touch simultanei e compatibile con Windows 8.

Webcam Integrato – il sistema più avanzato di videoconferenza per supportare l'interazione di squadra per una migliore produttività individuale.

Design ultramoderno e minimalista – il design del prodotto è discreto, con l'immagine e la funzione dello schermo come priorità.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E232WMT (MultiTouch)

Gruppo di prodotti
LCD 23" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003680

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
23 / 58

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,265

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(15000:1 contrasto dinamico)

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
5

Colori [milioni]
16,77

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
30 - 83

Frequenza verticale [Hz]
56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 1024;	1366 x 768;	1920 x 1080;
1280 x 720;	1400 x 1050;	640 x 480;
1280 x 768;	1440 x 900;	800 x 600
1280 x 960;	1600 x 1200;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (4 giù / 1 su)

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
17 (tip.); 20 (Modalità eco); 52 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
< 0,5

Corrente elettrica
alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
53

Inclinazione schermo [°]
da -5 a +90

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
561 x 362,8 x 249,7

Peso [kg]
5,1

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 8; Eco Mode; ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (53 mm); LED Backlight Technology; Personalizzazione Impostazioni; Sensibilità P-Cap Touch a 10 punti; Supporto sRGB; USB ver. 3.0 (4 giù / 1 su)

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
VESA DDC2B

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB

Contenuto dell'imballo
Cavo [value1] x DVI-D; Cavo audio; Cavo elettrico; Cavo USB; Cavo VGA-VGA; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EnergyStar 6.0; ergonomia TÜV; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Edge Certified 1.2; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Classe di efficienza energetica: A+; Consumo d'energie annuale: 25 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno)

Materiali ecologici
Manuali scaricabili

Standard ecologici
Energy Star 6.0; TCO 6.0; TCO Edge

* EnergyStar 6.0

FCC classe B | PCT/Gost | MPR III | TCO 6.0 | RoHS | ergonomia TÜV

TCO Edge Certified 1.2 | CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026