LCD 23" Professional Display

NEC MultiSync® P232W





Nuovo monitor desktop Professionale con pannello IPS il

P232W offre un'immagine senza compromessi con un design ergonomico adatto per applicazioni professionali esigenti. Regolabile in altezza (15 cm), connettore DisplayPort, controllo digitale dell'uniformità colore, hub USB, integrato e funzione PiP – sono solo alcune delle caratteristiche che forniscono tutta la flessibilità e la qualità impeccabile richieste dagli utenti professionisti.

Il monitor adatto per i professionisti della grafica e della progettazione, e per tutti coloro attenti ai dettagli.

Vantaggi

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (150 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Migliora la produttività e riduce l'ingombro – dei vari accessori collegati al computer – grazie alla piattaforma multi supporto e l'hub USB. La funzione Picture – by – Picture permette la visione simultanea di informazioni da due piattaforme diverse controllate con un unico mouse e tastiera da cui si può cambiare il sistema operativo utilizzato.

Approccio responsabile dell'impatto ambientale – sensore di luce ambientale, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, l'utilizzo di plastiche riciclate e materiali privi di mercurio.

Immagini realistiche – l'emulatore 3D LUT e la funzione picture – in – picture permettono di simulare accuratamente i vari colori di stampa con diverse condizioni di luce.

Aumenta la produttività personale – permette di visualizzare in maniera adeguata ed in tempo reale il proprio lavoro.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® P232W

Gruppo di prodotti
LCD 23" Professional Display

Codice Prodotto
60003838 (BK), 60003323 (WH)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT

Dimensioni schermo [inch/cm]
23 / 58,4

Dimensioni pixel [mm]
0,265

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
14 (8 bianco / nero; 6 nero / bianco); 8 (grigio-grigio)

Colori [milioni]
16.77 (8-bit per colore)

Gamma di colori Misura / Copertura
75% AdobeRGB

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 83

Frequenza verticale [Hz]
50 - 85

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1280 x 960;	720 x 480p;
1152 x 864;	1920 x 1080p;	720 x 576p;
1152 x 870;	640 x 480;	800 x 600;
1280 x 1024;	640 x 480p;	832 x 624
1280 x 720p;	720 x 400;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (3 giù / 2 su)

Analogici
1 x D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
18 (Modalità eco 2); 23 (tip.); 29 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
1

Corrente elettrica
0,94 A/0,35 A; 100-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 30 a 80

Ergonomia

ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]
150 (modalità Paesaggio)

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -5 a +30; da -45 a +45

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
16,2

Dimensioni (l x a x p) [mm]
543,6 x 337,4 - 487,4 x 227,6 (modalità Paesaggio)

Peso [kg]
9,2

Montaggio VESA [mm]
100 x 100 (4 punti); 200 x 100 (5 punti)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D LUT programmabile; AmbiBright; AutoBright; AutoContrast; Autodiagnostica; CableComp con Rilevamento continuità sync; Caratteristiche straordinarie come Digital Uniformity Control, USB hub programmabile (DisplaySync Pro); Compatibile Windows 7; controllo digitale dell'uniformità (ColorComp); DDC-CI; Eco Mode; GammaComp (14-bit LUT con 16-bit elaborazione); Hub USB integrato (2 su; 3 giù); Immagine colore consistente con tecnologia IPS; LED Backlight Technology; LED corrente regolabile (colore e luminosità); Livello nero automatico; Luminosità e contrasto diretti; Modalità Picture-in-Picture (immagine in immagine); NaViSet Administrator 2; Overdrive; PiP/PbP; RapidMotion; Sensore di Presenza; sRGB e controllo colore a 6 assi; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; Tecnologia di risposta rapida; TileComp; TileMatrix; TORO™ Design

Versioni colore
Cornice anteriore argento, involucro posteriore grigio chiaro; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
Standard EDID; VESA DDC/CI; VESA DDC2B

Audio
Opzione: Soundbar MultiSync® Pro

Funzioni di regolazione
Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; PiP; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Tasti di scelta rapida; USB

Contenuto dell'imballo
Cavo [value1] x DVI-D; Cavo di segnale DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo VGA-VGA; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
C-tick; CCC; CE; Energy Star 5.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR III; PCBC/contrassegno B; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 5.2; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: A; Consumo d'energie annuale: 34 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno)

Materiali ecologici
Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti

Standard ecologici
Energy Star 5.0; ErP Compliant; TCO 5.2

C-tick CE FCC classe B Energy Star 5.0 ErP MPR III

RoHS PCT/Gost TCO 5.2 TÜV GS ergonomia TÜV

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026