Monitor da scrivania – Enterprise

Sharp MultiSync® EA272F



Reimmagina la tua esperienza di computing da desktop

- Dimensioni del display in-demand il popolare display [valore1] "con risoluzione Full HD è la dimensione perfetta per gli spazi di lavoro in ufficio
- Uno spazio di lavoro senza grovigli di fili La potente connessione USB di tipo C da 65W supporta video, audio, alimentazione e USB in un unico cavo.
- Flessibilità a prova di futuro l'ampia connettività garantisce un alto livello di flessibilità con uscita DP, HDMI, USB di tipo C, USB A e audio.
- Configurazione multi-schermo semplice Configurazione daisy-chain di più display attraverso l'interfaccia DisplayPort-out, senza cavi aggiuntivi
- Massima attenzione alla salute e al benessere l'eccezionale regolazione ergonomica dell'altezza da 0 a 150 mm; tecnologie Low Blue Light e Flicker-Free integrate; oltre a un sensore di luce ambientale integrato: tutto è pensato per personalizzare la configurazione individuale perfetta per aumentare la produttività.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Desktop Displays Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per monitor desktop Sharp dedicati
Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per monitor desktop Sharp dedicati

Opzioni di montaggio

Wall Mount PDW T XS Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32")
Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32").

Servizi a valore aggiunto

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

24/7 Usage for Desktop Displays Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per display desktop Sharp dedicati
Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per display desktop Sharp dedicati

Calibrazione e regolazione

SpectraView II Una soluzione altamente accurata, affidabile, ripetibile e ricca di funzioni per la calibratura e la profilazione dello schermo
Una soluzione altamente accurata, affidabile, ripetibile e ricca di funzioni per la calibratura e la profilazione dello schermo.

Specifiche

Generalità

Serie	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA272F (BK),DDEA272FW (WH)

Display

Luminosità (cd/m²)	240
Colori (Mln.)	16.777
Rapporto di contrasto	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Tecnologia del pannello	AH-IPS LCD with LED backlight
Tempo di risposta (ms)	6
Rapporto d'aspetto	16:9
Dimensione schermo (pollici)	27
Dimensione schermo (cm)	69

Risoluzione

Risoluzione ottimale	1920 x 1080 at 60 Hz
Risoluzioni supportate	800 x 600, 1280 x 960, 1440 x 900, 1280 x 720, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1680 x 1050, 640 x 480, 1920 x 1080, 720 x 400 (70 Hz)

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale (kHz)	31.5 - 83.0
Frequenza verticale (Hz)	55.0 - 75.0

Connettività

Connettori digitali	[usb-ver-31-3-down-1-up], [1-x-usb-type-c], [1-x-displayport-out], 1 x DisplayPort, [1-x-hdmi]

Elettricità

Consumo energetico modalità Eco 2 (W)	15
Consumo tipico energetico (W	21
Modalità risparmio energetico (W)	3
Alimentazione (A)	0.85 A/0.45 A
Alimentazione (V)	100-240 V
Tipo di alimentazione	alimentazione corrente interna

Meccanico

Larghezza cornice inferiore (mm)	15,8
Larghezza cornice sinistra (mm)	0,8
Larghezza cornice destra (mm)	0,8
Larghezza cornice superiore (mm)	0,8
Dimensioni modalità orizzontale (L x A) (mm)	610.2 x 377.3 - 527.3 x 250.0 (Landscape mode)
Dimensioni modalità verticale (L x A) (mm)	359.8 x 628.4 - 651.6 x 250.0 (Portrait mode)
Montaggio VESA (mm)	100 x 100
Peso con supporto (kg)	9,2

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	5 to 35
Umidità di stoccaggio (%)	10 - 85
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 60

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza (mm)	150 (Landscape mode)
Rotazione dello schermo (°)	-90 - 90
Inclinazione dello schermo (°)	-5 - 35

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Minimal use of harmful material, Design efficiente per un minore imballo
Standard ecologici	ErP compliant, WEEE
Efficienza energetica	LED backlight technology, Ambient light sensor, ECOMode, Auto brightness, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Energy efficiency class: D, Energy consumption: 15 kWh/1000 h, Human sensor

Caratteristiche Addizionali

Funzioni di regolazione	Audio Volume / Lock-Out, Auto Adjust, Colour Temperature Control, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), Control Sync, sRGB, Luminosità, Contrasto, DV Mode, On-Screen-Display (OSD) lock-out, Factory Preset, One Touch Recovery, Monitor Information, Fine Adjust (analog), Human Sensing, Power-Off Timer, Intelligent Power Management, Language Select
Funzioni audio	Cuffie, Integrated Speakers (1 W + 1 W)
Gestione dei cavi	SÌ
Versioni colore	Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet
Slot di sicurezza Kensington	SÌ
Plug & Play	DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Sicurezza ed ergonomia	PSB, [eac], RoHS, [erp], TÜV GS, FCC classe B, [tco-edge-20], UL/C-UL o CSA, [energystar-80], [tco-80], [flicker-free], ergonomia TÜV, ISO 9241-307 (errore pixel classe I)
Contenuto della confezione	USB-C Cable, USB cable, Control Sync cable, DisplayPort Cable, Power Cable, Setup Manual, Setup Guide
Caratteristiche particolari	Supporto e impugnatura a rilascio rapido, Carbon Footprint Meter, Personalizzazione Impostazioni, Simulazione DICOM, AutoContrast, Eco Mode, ErgoDesign®: stato regolabile altezza (150 mm) con caratteristiche rotazione a 90°, [led-backlight-technology]
Garanzia	3 years warranty incl. backlight, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, Optional 4th to 5th year warranty extension

NaViSet Administrator 2 · LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY · FLICKER-FREE TECHNOLOGY · USB Type-C®

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® EA272F, 15/10/2026