Sharp PN-L652B



Sperimentate un modo più naturale di lavorare

- Esperienza utente come penna su carta La tecnologia Zero Bonding e la tecnologia Sharp PrecisionTouch permettono di scrivere e disegnare in modo sensibile e accurato con fino a 20 punti di contatto.
- Collaborazione a portata di mano il PC Android integrato è caratterizzato da un potente sistema di avviamento della schermata iniziale, che offre un accesso rapido e flessibile a un'ampia gamma di applicazioni pre-installate.
- La collaborazione wireless BYOD (porta il tuo dispositivo) di ultima generazione è possibile la condivisione wireless dei contenuti da qualunque dispositivo, grazie al PC Android integrato oppure si può utilizzare lo slot OPS per estendere la funzionalità di BIG PAD con integrazioni e soluzioni di terze parti.
- Massima flessibilità fornisce un'eccezionale libertà nell'uso, al fine di soddisfare i requisiti anche degli ambienti aziendali più complessi usando connettori USB-C, HDMI o VGA.
- "Sicuro per design" la sicurezza dei dati graduata permette di adeguare il livello di sicurezza del PC Android e di mantenere il grado di protezione al livello di sicurezza che si desidera.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Sharp Information Display Downloader Il software principale da utilizzare durante l'installazione e la configurazione dei display Sharp
Il software principale da utilizzare durante l'installazione e la configurazione dei display Sharp

Opzioni di montaggio

Trolley PD02MHA Supporto mobile motorizzato di alta gamma e regolabile in altezza per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 48" a 98")
Supporto mobile motorizzato di alta gamma e regolabile in altezza per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 48" a 98").

Wall Mount SF680P Supporto a parete piatto universale XX-Large per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 65" a 98")
Supporto a parete piatto universale XX-Large per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (65" a 98")

Wall Mount L20PNWALL90EU Supporto a parete piatto universale X-Large per display interattivi di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 50" a 90")
Supporto a parete piatto universale X-Large per display interattivi di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 50" a 90").

Trolley EVER 350 Mobile Carrello mobile di alta gamma per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 50" a 98")
Carrello mobile di alta gamma per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 50" a 98").

Trolley EVER 350 Mobile Motor Carrello mobile di alta gamma che offre regolazione dell'altezza motorizzata per display di grande formato e interattivi Sharp/NEC dedicati (da 50" a 98")
Carrello mobile di alta gamma che offre regolazione dell'altezza motorizzata per display di grande formato e interattivi Sharp/NEC (da 50" a 98").

Computing Midrange

OPS Slot-in PC Midrange (ADL) PC slot-in OPS (Intel® Core i3) per tutte le applicazioni di segnaletica di alta gamma
PC slot-in OPS (Intel® Core i3) per tutte le applicazioni di segnaletica di alta gamma.

Estensioni di garanzia

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime) Garanzia opzionale di seconda vita (3 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati
Garanzia opzionale di seconda vita (3 anni) per display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+) Garanzia opzionale di seconda vita (1 anno) per display Sharp a grande formato e interattivi dedicati
Garanzia opzionale di seconda vita (1 anno) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select) Garanzia opzionale di seconda vita (2 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati
Garanzia opzionale di seconda vita (2 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Estensione della garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per schermi di grande formato Sharp/NEC, e per soluzioni informatiche
Estensione della garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per schermi di grande formato Sharp/NEC, e per soluzioni informatiche.

Servizi a valore aggiunto

De-/Re-install Service for Large Format Displays Servizio di De-/Re-installazione opzionale (dal 1° al 3° anno o dal 1° al 5° anno) per display Sharp a grande formato dedicati
Servizio di De-/Re-installazione opzionale (1° al 3° anno o 1° al 5° anno) per display Sharp a grande formato dedicati

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

Altoparlanti e soundbar

PN-ZCMS1 Videobar di collaborazione tutto-in-uno incl
Videobar di collaborazione tutto-in-uno inclusi altoparlante, microfono e telecamera.

Cavi

USB-C 5M Cavo USB Type-C da 5 m
Cavo USB Type-C da 5 m

USB-C 7M Cavo USB Type-C da 7 m
cavo USB Type-C da 7 m

Computing Enterprise

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPH) PC slot-in OPS (Intel® Core i7) per applicazioni esigenti in sale riunioni
PC slot-in OPS (Intel® Core i7) per applicazioni esigenti in sale riunioni.

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPH) PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per applicazioni esigenti in sale riunioni
PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per applicazioni esigenti in sale riunioni.

Opzioni interattive

Sharp Universal Pen SUP02-M Penna passiva universale per display interattivi di grande formato Sharp
Penna passiva universale per display interattivi di grande formato Sharp.

Computing Advanced

OPS Slot-in PC Advanced (RPH) PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per tutte le applicazioni di segnaletica di alta gamma
PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per tutte le applicazioni di segnaletica di alta gamma.

Specifiche

Generalità

Serie	[sharp-pn-l2b-series]
Order Code	PNL652B

Display

Larghezza area schermo attiva (mm)	1428,5
Altezza area schermo attiva (mm)	803,5
Rapporto d'aspetto	16:9
Luminosità senza vetro (cd/m²)	400
Rapporto di contrasto	4000:1
Tecnologia del pannello	VA with Direct LED backlights
Dimensione schermo (pollici)	65
Dimensione schermo (cm)	163,9
Orientamento supportato	Landscape, Portrait

Touch

Interfaccia dati	[usb-hid]
Numero di punti di contatto	Vero multitouch fino a 20 tocchi
Funzioni di scrittura	[windows-ink]
Metodo touch	Guanti, Dita
Stilo	Punta della doppia penna stilo (3mm/9mm)
Tecnologia touch	[precision]

Vetro di Protezione

Bonding Gap < (mm)	1
Spessore del vetro (mm)	3,4
Durezza del vetro	≥ 8
Tipo di vetro	Temprato per via termica, rivestimento antiriflesso

Risoluzione

Risoluzione nativa	3840 x 2160
Risoluzioni supportate	1280 x 1024, 720 x 576, 1680 x 1050, 1024 x 768 , 1920 x 720, 720 x 480, 4096 x 2160, 1920 x 1080, 800 x 600, 3840 x 2160, 640 x 480, 1440 x 900, 1280 x 960, 1360 x 768

OPS corrente / consumo max. (A / W)	3.25 / 65.0
Slot OPS	Open pluggable specification (standard NEC / Intel OPS)

Elettricità

Alimentazione	[5060-hz], 100-240 V AC
Modalità risparmio energetico (W)	< 0.5

Meccanico

Larghezza cornice inferiore (mm)	45,7
Larghezza cornice destra (mm)	16,8
Larghezza cornice sinistra (mm)	16,8
Larghezza cornice superiore (mm)	16,8
Dimensioni larghezza (mm)	1488,4
Dimensioni altezza (mm)	896,6
Dimensioni profondità (mm)	85,5
Dimensioni imballaggio larghezza (mm)	1628
Dimensioni imballaggio altezza (mm)	1005
Dimensioni imballaggio profondità (mm)	208
Peso dell'imballaggio (kg)	49
Fori di montaggio VESA	4
Vite di montaggio VESA	M8
Montaggio VESA FDMI	600 x 400
Peso (kg)	36,5

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	+5 to +35

Bluetooth	Conforme 5.0, protocolli supportati: A2DP, AVRCP, GATT, HID

Funzioni Android	[app-side-loading-google-cts-compliant], Nascondi Android SoC
Applicazioni integrate	[whiteboard], [web-browser], [file-manager], [wireless-screen-sharing-bytello-share]
Strumenti integrati	[annotation-overlay-mode]
CPU	[arm-cortex-a73-quad-core]
Memoria interna	32GB ROM
Memoria di sistema	4G RAM
Versione di sistema	Android 9.0

Wireless LAN

WLAN	Conforme a IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax , [wpawpa2wpa3-enterprise-access-point]

Software disponibile

Software gratuito incluso	[bytello-share], [sharp-pen-software-free-download]

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia	CE, [rcm], [reach], RoHS, [fcc], [ulc-ul], [ukca]

Certificazioni Esterne

Certificazione di terze parti	Compatibilità testata per Barco ClickShare (Conference), Certificato per Crestron CCV2, [q-sys-plug-in]

Caratteristiche Addizionali

Ore di funzionamento	16/7
Gestione remota	[naviset-administrator-2]
Sicurezza	[ieee8021x-wi-fi], [disable-hw-buttons], [disable-ir-functionality], [disable-usb-and-lan-ports]
Contenuto della confezione	[2-x-stylus], Cable Clamps, Power Cable, 1 x 300 cm USB Cable, 2 x AAA batteries, Telecomando , Display, Bracket for Mini PC, Bracket for Camera, Wireless Adapter
Caratteristiche particolari	[clone-settings]
Garanzia	3 years warranty incl. backlight, opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp PN-L652B, 12/11/2026