Monitor da scrivania – Enterprise

Sharp MultiSync® EA272Q



Sharp MultiSync® EA272Q – massima ampiezza dello schermo, zero grovigli di cavi

- Ottimizza la tua produttività migliora il tuo ambiente di lavoro personale con la connessione LAN integrata, trasformando il tuo display in un docking hub, eliminando così la necessità di un hardware aggiuntivo e riducendo l'e-waste.
- Flussi di lavoro senza interruzioni con la connessione USB-C ti servirà soltanto un singolo cavo per collegare il tuo notebook al display aumentando la carica allo stesso tempo, ideale per i cosiddetti "hot-desking" e "bring your own device".
- Regolazioni del consumo energetico in base all'utilizzo quando i sensori di presenza umana e luce ambientale integrati sono attivi, il monitor modifica dinamicamente la luminanza in base alla luce della stanza e alla vicinanza dell'utente. Rispetto alla modalità operativa standard con una luminanza di fabbrica al 100%, il consumo di energia viene ridotto fino al 30% a seconda dei livelli di illuminazione ambientale e della durata di assenza dell'utente.
- Comfort ergonomico grazie alla completa regolazione in altezza a 150 mm l'utente ha la possibilità di regolare facilmente il display al fine di ottenere la migliore configurazione individuale possibile.
- Visualizzazione nei minimi dettagli con 2560 x 1440 pixel, la risoluzione HD in Quad visualizza i contenuti al massimo della nitidezza offrendo 1.75 volte la densità di pixel del Full HD.

Opzioni

IoT e gestione degli asset

NaViSet Administrator 2 Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse
Software di rete per la gestione dei controlli e delle risorse.

Estensioni di garanzia

Warranty Extension for Desktop Displays Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per monitor desktop Sharp dedicati
Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per monitor desktop Sharp dedicati

Opzioni di montaggio

Wall Mount PDW T XS Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32")
Supporto a parete universale X-Small per display Sharp/NEC dedicati (18" a 32").

Servizi a valore aggiunto

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati
Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati
Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

24/7 Usage for Desktop Displays Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per display desktop Sharp dedicati
Utilizzo opzionale 24/7 (1°-3° anno) per display desktop Sharp dedicati

Sensori

MDSV-SENSOR 3 Colorimetro autonomo per misurazioni accurate di luminosità e colore dei monitor desktop
Colorimetro autonomo per misurazioni accurate di luminosità e colore dei monitor desktop

Specifiche

Generalità

Serie	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	L50DD-EA272QB (BK),L50DD-EA272QW (WH)

Display

Luminosità (cd/m²)	350
Colori (Mln.)	16.78
Rapporto di contrasto	1000:1 (7000:1 dynamic contrast ratio)
Tecnologia del pannello	IPS TFT with W-LED backlight
Tempo di risposta (ms)	6
Rapporto d'aspetto	16:9
Dimensione schermo (pollici)	27
Dimensione schermo (cm)	68
Angolo di visione (O / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Risoluzione

Risoluzione ottimale	2560 x 1440 at 60 Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1080, 2560 x 1440, 1920 x 1440, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1152 x 864, 832 x 624, 1024 x 768 , 640 x 480, 800 x 600

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale (kHz)	31.5 - 94.0
Frequenza verticale (Hz)	56.0 - 75.0

Connettività

Connettori digitali	[1-x-displayport-out], [1-x-hdmi], 1 x DisplayPort, [1-x-usb-type-c-90-w], [usb-ver-32-2-down-2-up]
Uscita / controllo	1 x LAN/RJ45

Elettricità

Consumo energetico modalità Eco 2 (W)	17
Consumo tipico energetico (W	27
Modalità risparmio energetico (W)	0,5
Alimentazione (A)	0.8 A/1.8 A
Alimentazione (V)	100-240 V
Tipo di alimentazione	alimentazione corrente interna

Meccanico

Larghezza cornice sinistra (mm)	1
Larghezza cornice destra (mm)	1
Larghezza cornice superiore (mm)	1
Dimensioni modalità orizzontale (L x A) (mm)	611.8 x 378.0 - 528.0 x 250.0 (Landscape mode)
Montaggio VESA (mm)	100 x 100
Peso con supporto (kg)	9,2
Peso senza supporto (kg)	5,8

Condizioni ambientali

Livello di umidità operativa (%)	20 to 80
Temperatura di funzionamento (°C)	5 to 35
Umidità di stoccaggio (%)	10 - 85
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 60

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza (mm)	150
Rotazione dello schermo (°)	-90 - 90
Orientamento dello schermo (°)	-170 - +170
Inclinazione dello schermo (°)	-5 - 35

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Minimal use of harmful material
Standard ecologici	ErP compliant, RoHS compliant, TCO edge, Energy Star 8.0, TCO 9.0
Efficienza energetica	ECOMode, Human sensor, Ambient light sensor, Energy efficiency class: C, Energy consumption: 13 kWh/1000 h

Caratteristiche Addizionali

Funzioni di regolazione	Colour Temperature Control, Human Sensing, Auto Adjust, One Touch Recovery, Monitor Information, DV Mode, On-Screen-Display (OSD) lock-out, Audio Volume / Lock-Out, Contrasto, Power-Off Timer, Intelligent Power Management, Control Sync, Luminosità, Language Select
Funzioni audio	Cuffie
Gestione dei cavi	Sì
Versioni colore	White Front Bezel, White Back Cabinet, Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Slot di sicurezza Kensington	Sì
Plug & Play	DDC2B/2Bi, VESA DDC/CI, EDID Standard
Sicurezza ed ergonomia	[flicker-free], RoHS, TÜV GS, [erp], [eac], ISO 9241-307 (errore pixel classe I), UL/C-UL o CSA, ergonomia TÜV, PSB, [tco-90], [tco-edge-20]
Contenuto della confezione	Setup Guide, Power Cable, USB-C Cable, Display
Caratteristiche particolari	[naviset-administrator-2], ErgoDesign®: stato regolabile altezza (150 mm) con caratteristiche rotazione a 90°, Personalizzazione Impostazioni, TileMatrix, Carbon Footprint Meter, Tasti sensore a sfioramento, [displayport], Supporto e impugnatura a rilascio rapido, Eco Mode, [led-backlight-technology]
Garanzia	3 years warranty incl. backlight, Optional 4th to 5th year warranty extension, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® EA272Q, 15/10/2026